




Association Stop Frelons Vaud

Elimination d'un nid primaire de frelon asiatique à Gland (10.08.2024)

Photo de l'annonce



Emplacement du nid



Travail à l'aube, préparation avec échelle et mise des combinaisons anti-frelons, dégagement du nid avec échelle, lampe de poche et sécateur. Mesure approximative du nid et photo nid en place. L'ouverture du nid est visible, le nid peut désormais être traité. Attente 15 minutes que les derniers individus retournent au nid.

Dégagement et retrait du nid de manière intacte. Diamètre 21 cm (ballon de foot = 22 cm).



Le nid est ensuite traité à l'ICEBUG (spray à l'entrée pendant 7 sec) par cryodestruction. Efficacité 100%. Nid détruit à 06h05.





Association Stop Frelons Vaud



Nous attendons le lever du jour. Une série d'individus reviennent à l'emplacement. Nous les attrapons au filet à papillon pour les détruire. A l'observation, les individus qui nous échappent semblent voler dans une même direction ... il y a-t-il peut-être déjà un nid secondaire ? Nous scrutons les arbres aux jumelles dans le coin, mais ne trouvons rien. Il faudra attendre la dissection du nid pour avoir la réponse.

Après 48 heures au congélateur, le nid primaire est disséqué. Comptage du nid primaire – chiffres

- nid à quatre étages, pas de reine, mais présence d'œufs
- 59 ouvrières & 32 ouvrières qui visitent le lendemain, tot 91 ouvrières
- étage 1 : 161 nymphes, 95 larves, 25 œufs, 20 cellules vides
- étage 2 : 140 nymphes, 61 larves, 67 œufs, 10 cellules vides
- étage 3 : 100 nymphes, 57 larves, 29 œufs
- étage 4 : 0 nymphes, 17 larves, 29 œufs

Total : 872 pour le nid primaire, mais la reine a probablement déménagé il n'y a pas très longtemps ...





Association Stop Frelons Vaud



Les nids primaires construits dans les haies et buissons représentent un danger certain pour la santé humaine et représente ainsi un réel **problème de santé publique**, en particulier quand il est situé proche d'un emplacement fréquenté par les humains. Dans ce cas, c'est le propriétaire souhaitait tailler sa haie qui a été incommodé par le nid de frelons.

Notre recommandation à toutes et tous : **dès le printemps, il est important d'inspecter les haies du voisinage, les cabanes de jardins, tous les avant-toits, les recoins abrités, etc. à la recherche de ce type de nid.**

Les liens :

Annonce de toute observation sur www.frelonasiatique.ch

Autres informations sur le [dépliant frelon asiatique](#) (à diffuser largement sur vos réseaux, merci)

Site web de l'association ASFV : www.stopfrelons.ch

**Un grand merci à l'équipe du groupe DFA 1 pour l'intervention !
La recherche d'un nid secondaire devra très certainement être reprise.**

