



Association Stop Frelons Vaud

Elimination d'un nid primaire de frelon asiatique à Founex (03.09.2024)

Photo de l'annonce



Emplacement du nid dans un garage, tout le monde dort à 5h45



Travail à l'aube, préparation avec échelle, préparation équipement, mesure approximative du nid et photo nid en place, traitement ICEBUG 10 secondes, décrochement du nid et mise dans coolbox, ramassage des individus volants près de la lumière en façade avec le filet à papillon.

Diamètre 22 cm (= ballon de foot).


Après 48 heures au congélateur, le ni primaire est disséqué, les individus **pesés, triés, sexés et comptés**.






Association Stop Frelons Vaud

C'est un nid à quatre étages avec présence de la reine et d'œufs fraîchement pondus.



Les individus sont triés par catégorie de poids (<200 / 201-300 / 301-400 / 401-500 / >500 gr), puis ils sont séparés par genre (= sexés entre mâles et ouvrières). Cela se fait grâce à la marque de deux points jaunes situés sur la face ventrale de leur abdomen qui caractérise spécifiquement les mâles.



Poids de la reine en grammes, soit 727 mg





Association Stop Frelons Vaud




Tableau récapitulatif	poids [gr]	nb œufs	nb larves	nb nymphes	dont grdes	poids [gr] < 200	poids [gr] 210 - 300	poids [gr] 301 - 400	poids [gr] 401 - 500	poids [gr] > 500
Enveloppe	46									
Étage 1	124	94	142	46	3					
Étage 2	187	103	160	208	10					
Étage 3	143	90	85	120	3					
Étage 4	2	62	11	0	9					
reine	0,715									1
individus volants mâles	63						23	27	7	
poids total [gr]							5,83	9,167	2,854	
poid moyen [gr]								0,2535	0,3395	0,4077
individus volants ouvrières	63					17	71	43	0	
poids total [gr]							17,804	13,274		
poid moyen [gr]								0,2508	0,3087	
Total poids	565,72									
Total individus	1310	349	398	374		17	94	70	7	1

Un total de 1310 individus pour le nid primaire a été compté, la construction d'un nid secondaire a été évitée ... le poids total du nid et de ses habitants se situe à 565 gr.





Association Stop Frelons Vaud

Les nids primaires construits dans les haies, les buissons et lieux de passage dans les habitations représentent un danger certain pour la santé humaine et représente ainsi un réel **problème de santé publique**, en particulier quand il est situé proche d'un emplacement fréquenté par les humains.

Notre recommandation à toutes et tous : **dès le printemps, il est important d'inspecter les haies du voisinage, les cabanes de jardins, tous les avant-toits, les recoins abrités, garage, cabane de jardin etc. à la recherche de ce type de nid.**

Plus d'informations :

Annonce de toute observation sur www.frelonasiatique.ch

Autres informations sur le [dépliant frelon asiatique](#) (à diffuser largement sur vos réseaux, merci)

Site web de l'association ASFV : www.stopfrelons.ch

